
32 寸液晶广告机

规格书

文档修改历史

版本	描述	日期
V1.0	创建	2022-09-28

产品功能介绍:

32 寸液晶广告机外观采用全五金+型材外框设计、玻璃钢面板，工业级烤漆工艺，设计简约、时尚典雅、完美流线。选用原装液晶面板，超高清显示画面，超宽视角，高对比度、高亮度、高分辨率，画面色彩的层次感强，体现图像细节；功能齐全，支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB 数据导入等功能

产品参数

产品外观参数	
产品型号	CH-320E301
外观尺寸	720.8*416.4*51.1mm
外观颜色	黑色
外观结构	前框采用纯平视角设计，铝合金拉丝边框，表面喷砂与拉丝双重结合工艺处理，表面与铝框无缝粘合
内部结构	人性化背面设计，支持自主散热设计，结构布局合理，兼容多种安卓板卡和电脑板卡安装
显示屏防护	全钢化高防爆玻璃
电源输入电压	12V-240V 宽电压设计
待机功率	1.5W
功耗电气	30W
包装尺寸	805*150*525mm
整机重量	8.74kg
显示性能参数	
屏幕尺寸	32" BOE 全新 A 规液晶屏
背光类型	LED
显示区域	698.4 × 392.85 mm (H×V)
最大分辨率	1920x1080
表面处理	雾面 (Haze 1%)
对比度	1200:1 (Typ.) (透射)
显示色彩	16.7M
亮度	350cd/m ²
显示模式	16:9
视角(上/下/左/右)	89°/89°/89°/89°
响应时间	8ms

刷新率	60HZ
使用寿命	30000(hrs)
其他要求	
安装方式	支持壁挂或卧式安装
喇叭配置:	3370 2×5W 立体环绕声效
操作系统	Android 或 windwos 系统
支持网络	局域网、广域网、WIFI、4G
环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
配套	电源线、天线、保修卡、合格证、壁挂架

